

MŰSZAKI ADATLAP

TYTAN purhab tisztító

A **TYTAN purhab tisztító** – sokoldalú hatóanyag, amely eltávolítja a még meg nem száradt poliuretán habokat és ragasztókat. A termék nélkülözhetetlen a meg nem száradt habok eltávolításához, a szelepek tisztításához, és a beépítéshez, tömítéshez használt habok adagolópisztolyainak tisztításához.

ELŐNYEI

- kiválóan eltávolítja a meg nem száradt poliuretán habokat és ragasztókat
- semmivel nem helyettesíthető az adagolópisztolyok tisztításánál
- semmivel nem helyettesíthető az adagolópisztolyos flakonok szelepeinek tisztításánál
- többször felhasználható
- könnyen alkalmazható
- hosszú lejáratú idő – 36 hónap
- környezetbarát – ózonkímélő hajtóanyag, CFC és HCFC mentes

TIPIKUS FELHASZNÁLÁSI MÓDOK

- az adagoló részek külső és belső felületeinek tisztítása, a problémamentes használat érdekében
- a legtöbb egykomponensű felhasználás esetén feloldja a még meg nem keményedett poliuretán habokat és ragasztókat

NORMÁK

A **TYTAN purhab tisztító** az **ISO 9001** szabványnak megfelelően készül.

TECHNIKAI ADATOK

Úrtartalom:	500 ml
Oldószer:	acetón
Hajtóanyag:	propán-bután

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kézi felhasználás: Rögzítsük a mellékelt spray fejet az oldószeres flakonhoz! Szórjuk az oldószert a purhab illetve ragasztóanyag foltokra! A szennyeződést száraz ruhával távolítsuk el!

Pisztolyos felhasználás: Csavarjuk le a purhab flakonját az adagolófejről! Nyomjuk meg a pisztoly ravaszát, hogy a hab maradékát eltávolítsuk! Rögzítsük a mellékelt spray fejet az oldószeres flakon szelepéhez és fecskendezzük a purhab flakon szelepére, illetve a pisztoly adapterére! Ezután távolítsuk el a fejet, és csavarjuk a pisztolyt az oldószeres flakonra! Húzzuk meg a pisztoly kioldógombját többször! Addig ismételjük, amíg a pisztoly tökéletesen tiszta nem lesz!

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ

Termékkód	Úrtartalom	Csomagolás	Db/doboz	1 EUR-raklapra jutó standard darabszám
0359	500 ml	Flakon	12	780

A tárolási idő a gyártás dátumától számított 36 hónap, eredeti csomagolásban, száraz, hűvös helyiségben, távol minden tűzforrástól.

Tárolási hőmérséklet: +5°C - +30°C-ig. A tisztítószer tartalmú azó flakonokat tilos +40°C-nál magasabb hőmérsékleten tárolni.

Szárazföldi szállítás:

ADR/RID	osztály	2/5 F
Figyelmeztető tábla	Aeroszol	UN 1950

Tengeri szállítás:

IMGD : 2	2.1 osztály	UN 1950
Szennyező anyag	EMS 2-13	MFAG 4.2
Technikai elnevezés	Aeroszol	

Légi szállítás:

ICAO / IATA	6.1 osztály	UN 1950
Technikai elnevezés	Aeroszol	III csomagolási típus

BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FIGYELMEZTETÉS:

Biztonság.Összetétel:Aceton (EU-szám 200-662-2), propán (EU-szám 200-827-9)/ bután (EU-szám 203-448-7). **BIZTONSÁG:** R36 Szemizgató hatású. R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. R67 Gőzök álomosságot vagy szédülést okozhatnak. S9 Az edényzet jól szellőztethető helyen tartandó. S16 Gyújtóforrástól távol tartandó. – Tilos a dohányzás. S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50°C feletti hőmérsékletnek, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni, még üres állapotban is tilos! Ne permetezd nyílt lángra, vagy bármilyen izzó anyagra. Gyújtóforrástól távol tartandó.- Tilos a dohányzás! Gyermekek kezébe nem kerülhet. Biztonsági adatlap a Selena Hungária Kft.-nél elérhető. Az újrahasznosítás az érvényes jogszabályoknak megfelelően.

F+

Fokozottan tűzveszélyes

Ennek a Műszaki leírásnak a közzétételével a korábbi kiadványok érvényüket veszítik.

Az információ, amit itt közzéteszünk, teljes jóhiszeműséggel ajánlott, és a Selena kutatásai alapján helytálló. Mindazonáltal, mivel a termékek használatának körülményei nem állnak ellenőrzésünk alatt, így a közzétett információk nem helyettesíthetik a vásárlók tesztjét, amellyel megbizonyosodnak róla, hogy a Selena termékei teljes mértékben kielégítik igényeiket a termékek személyreszabott, speciális alkalmazásával kapcsolatban. A Selena által vállalt garancia a vételár visszafizetésére, illetve a termékek cseréjére kizárólagosan akkor vonatkozik, ha az adott termékről bebizonyosodik, hogy nem felel meg azon tulajdonságoknak, amelyeket a Selena garantál. A Selena cég határozottan elutasít minden olyan kinyilvánított, vagy hallgatóságos garancia-igényt, amely egy sajátos célhoz, vagy kereskedelmi szempontnak felel meg. A Selena elhárítja a felelősséget minden véletlenszerűen bekövetkezett vagy később bekövetkező kárért. A használatra vonatkozó utasításokat tilos úgy értelmezni, mint felbujtást bármely szabadalmi jog áthágására.

